

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области в
городском округе городе Выкса,
Вознесенском районе, городском
округе городе Кулебаки,
городском округе Навашинский
г. Кулебаки, ул. Воровского, д.1а
(место составления акта)

“ 03 ” июля 20 17 г.
(дата составления акта)
09 час 00мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя .

№ 17170146

С 08ч.30 м. Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. О. Кошевого
по 08ч30 м. “05” июня 20 17 г. по адресу: д. 132
“03” июля 20 17 г. (место проведения проверки)
(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: приказа (распоряжения), № 17170146 от 31 мая 2017 г. начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском
округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском
округе Навашинский Калмыковой Светланы Юрьевны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа №6 имени героя РФ
Морева И.А. (лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ школа №6 имени героя РФ
Морева И.А.). ИНН 5251005162, ОГРН 1025202101957 от 28.11.2002 г.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе
городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе
Навашинский

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при
проведении выездной проверки)

Баранова Марина Николаевна

05.06.2017 08ч.30м

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Главный специалист- эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашином Балинская Елена Борисовна

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации: специалистов филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах» - главного врача Селюховой Натальи Алексеевны, заместителя главного врача Дроздовой Ирины Борисовны; помощников врача по общей гигиене Шульпиной Татьяны Николаевны, Мухиной Натальи Юрьевны.

Аттестат аккредитации Органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах» № RA RU.710007 от 20.08.2015г.

Врача по общей гигиене Букина Валерия Александровича, помощников врача по общей гигиене: Куликовой Елены Владимировны, Межеваловой Надежды Алексеевны; Зотовой Ирины Николаевны, Лысовой Людмилы Владимировны, Сысоевой Елены Михайловны, химиков-экспертов Яковлевой Надежды Григорьевны, помощника врача эпидемиолога Вилковой Натальи Владимировны, лаборантов Плоховой Евгении Михайловны, Рыжовой Татьяны Павловны; фельдшеров-лаборантов Староверовой Елены Владимировны, Мартыновой Лилии Алексеевны, Бариновой Екатерины Михайловны, заведующей отделом лабораторного обеспечения Роговой Ольги Викторовны, врача бактериолога Удаловой Ольги Петровны.

Аттестат аккредитации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах» № РОСС RU.0001.512228 от 06.12.2011г. действительно до 06.12.2017 года:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении внеплановой выездной проверки присутствовали: Директор МБОУ школа №6 имени героя РФ Моревы И.А. Степшина Людмила Николаевна, начальник лагеря с дневным пребыванием на базе школа №6 имени героя РФ Моревы И.А. Баранова Марина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

14.06.2017г. с 11ч.00м. до 12ч.00м. В ходе проведения плановой выездной проверки установлено: Оздоровительное учреждение лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа №6 имени героя РФ Моревы И.А., расположен по адресу Нижегородская область город Кулебаки ул. О.Кощевого, д.132.

Лицензия на образовательную деятельность № 269 от 04.03.2016г.

Территория ЛДП зонирована. Вывоз мусора согласно контракту № 27-К от 01.05.2017г. с ООО «СитиЛюкс СК».

Мероприятия по дератизации проводится. Представлен контракт № 62 от 01.01.2017г., по проведению дератизации и дезинсекции со специализированной организацией ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора г. Нижний Новгород, с актами выполненных работ. Согласно приложению, к данному контракту и актам выполненных в организации проводится мероприятия только по дератизации. Мероприятия по дезинсекции не проводятся, что является нарушением п. 13.1 п.п.е) СанПиН 2.2.4.2599-10

Территория образовательного учреждения подвергнута акарицидной обработке, согласно контракту № 16/р. от 11.05.2017г. и акту выполненных работ от 11.05.2017г. Акарицидная обработка проведена на площади -22000кв.м.

Для организации медицинского обслуживания воспитанников предусмотрен медицинский пункт. Оснащение медицинского пункта соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10. Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-52-01-003845 от 27.12.2013г. Представлено соглашение о взаимодействии № 352/16 от 31.05.2016г. с ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ».. Медработник в наличии (медсестра Чайкина Е.К.).

1 смена с 01.06 2015г.по 21.06.2015 г. Продолжительность смены – 14 рабочих дней. Численность детей – 101 чел. Всего 4 отряда. Наполняемость: 1-й отряд – 25 чел., 2-й отряд -26

чел., 3-й отряд – 25 чел., 4-й отряд -25 чел. Возраст -7-15 лет. Акт приемки учреждения от 17.05.2017г. Требования к организации режима дня выполняются. Начало работы -8-30, окончание – 14-30. Питание – 2-разовое (завтрак -9-30, обед -12-30).

Мероприятия по физическому воспитанию организованы в соответствии с возрастом детей, состоянием здоровья, уровнем физического развития. Физкультурно-оздоровительная работа: утренняя гимнастика, занятия физкультурой, прогулки, экскурсии, спортивные соревнования и праздники. Для поездок в бассейн у всех детей имеются соответствующие справки. Медицинским работником проведено распределение детей на основную и подготовительную.

ЛДП размещен на первом этаже 4-этажного здания. Набор помещений ЛДП соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10.

В качестве игровых помещений используются кабинеты начального звена - № 11 (1 отряд), № 12 (2 отряд), № 15 (3 отряд), № 16 (4 отряд). На момент обследования температура в помещениях +21°С. Термометр в игровом помещении (кабинет № 11) не вывешен, что является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. Окна имеют форточки с оборудованными фрамужными устройствами. На открывающихся окнах предусмотрены сетки. Проветривание помещений осуществляется в отсутствие детей.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные. Отдельный туалет для персонала имеется. Туалеты для девочек и мальчиков оборудованы мылом, бумажными полотенцами туалетной бумагой.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми в обеденном зале оборудованы 10 раковин. Из 10 раковин на 3 раковинах не работают краны, 2 крана подтекают, 1 раковина разбита, о чем своевременно не было доложено руководителю учреждения, что является нарушением, п.5.9 СанПиН 2.4.4.2599-10. Каждый умывальник обеспечен мылом.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря выделено отдельное помещение.

Все помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами.

Водоснабжение - централизованное. Горячее водоснабжение – централизованное. Питьевой режим организован с применением бутилированной воды, расфасованной в емкости. Доступ к питьевой воде обеспечен постоянно. Посуда – одноразовые стаканы. Замена емкости осуществляется не реже 1 раза в неделю. Журнал реализации питьевой воды ведется регулярно. Бутилированная вода имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

Организатор питания – МУП «Центр организации питания». Примерное меню в наличии. Фактическое меню вывешено в обеденном зале пищеблока, подписано директором школы и Руководителем МУП «Центр организации питания» Л.Г.Мазур. В помещении пищеблока моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами. В моечной столовой посуды, в мойке для стаканов неисправен смеситель, о чем своевременно не было доложено руководителю учреждения, что является нарушением п.10.1 СанПиН 2.4.4.2599-10, п.5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08. Требования по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности соблюдаются. Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности каждого блюда, ссылки на рецептуры используемых блюд приведены в соответствии со сборниками рецептур. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. Технологические карты находятся на рабочем месте повара. Питание детей соответствует принципам щадящего питания. Завтрак состоит из закуски, горячего блюда и горячего напитка. Обед состоит из закуски, первого, второго горячих блюд и сладкого блюда. Фрукты выдаются на полдник. Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, гарантирующих качество и безопасность продукции. Доставка продуктов осуществляется специализированным транспортом организатора питания. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведутся правильно и регулярно.

С-витаминизация проводится регулярно аскорбиновой кислотой. На ребенка выдается 25 мг. (2,5 г. на 101 чел.). Витаминизируется обеденное сладкое блюдо.

Отбор суточных проб проводит повар под контролем медицинского работника. Суточные пробы отбираются от каждой партии приготовленных блюд. Правила отбора суточных проб соответствуют требованиям п.9.24. Приложение 9 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Пищеблок ЛДП оснащен необходимым технологическим оборудованием. Оборудование в рабочем состоянии. Правила обработки яйца соблюдаются. Правила мытья столовой посуды, чашек, стаканов, бокалов соблюдаются. Инструкция по применению моющих и дезинфицирующих средств в моечной зоне вывешена.

Уборка территории проводится регулярно. Все помещения оздоровительного учреждения подвергаются влажной уборке с применением моющих средств. Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи, спортивного зала – после каждого занятия, все остальные помещения – в конце дня. В качестве моющих и дезинфицирующих средств используются СМС, Сульфохлорантин. Сертификаты и методические указания на дезинфицирующие средства представлены. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в соответствии с инструкцией в местах недоступных для детей. Уборка помещений проводится силами техперсонала, дети к уборке не привлекаются.

Уборка мест общего пользования проводится ежедневно с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

Спортивный инвентарь обрабатывается моющими средствами. Оконные проемы засечены в игровых помещениях и на пищеблоке. Перед началом оздоровительного сезона в лагере была проведена генеральная уборка.

Личная гигиена сотрудниками соблюдается. Личные вещи и обувь работников пищеблока хранятся отдельно от санитарной одежды. Журналы меддокументации на пищеблоке ведутся регулярно, правильно.

В штате ДОЦ 14 человек. Представлено 13 личных медицинских книжек. Медосмотр сотрудниками пройден в срок. У сотрудников: Барановой М.Н., Соколовой А.А., Лодыгиной Я.И., Кузиной Е.М., Карочкиной В.Г., Аблуковой Е.С., Березкиной С.В., Серовой А.А. в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, что является нарушением п.1.7, п.13.1 СанПиН 2.4.4.2599-10. В личной медицинской книжке Серовой А.А. отсутствуют сведения о профилактических прививках против вирусного гепатита, что является нарушением ст.9 ФЗ № 157 от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; п.18.3 СП 3.1/3.2/3146-13.

Аптечки для оказания первой медицинской помощи в наличии.

Знаки о запрете курения установленного образца в наличии. Факты курения в неустановленных местах не выявлены.

В ходе проверки из водопроводного крана пищеблока отобрана проба воды на микробиологические показатели. Исследованный образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водопроводного крана в пищеблоке школы № 6 имени героя РФ Морева И.А. соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям.

выявлены нарушения обязательных требований:

1. Мероприятия по дезинсекции в ЛДП не проводятся. п. 13.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Лицо, допустившее нарушение: начальник ЛДП.
2. Термометр в игровом помещении (кабинет № 11) не вывешен. п. 6.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; Лицо, допустившее нарушение: начальник ЛДП.
3. Из 10 раковин, установленных в обеденном зале, на 3 раковинах не работают краны, 2 крана подтекают, 1 раковина разбита, о чем своевременно не было доложено руководителю учреждения. п.5.9 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Лицо, допустившее нарушение: начальник ЛДП.

4. В моечной столовой посуды, в мойке для стаканов неисправен смеситель, о чем своевременно не было доложено руководителю учреждения. п.10.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». п. 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Лицо, допустившее нарушение: начальник ЛДП.
5. У сотрудников: Барановой М.Н., Соколовой А.А., Лодыгиной Я.И., Кузиной Е.М., Карочкиной В.Г., Аблуковой Е.С., Березкиной С.В., Серовой А.А. в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. п.1.7, п.13.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Лицо, допустившее нарушение: начальник ЛДП.
6. В личной медицинской книжке Серовой А.А. отсутствуют сведения о профилактических прививках против вирусного гепатита. ст.9 ФЗ № 157 от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». Лицо, допустившее нарушение: начальник ЛДП.
(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----
 - выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)(с указанием реквизитов выданных предписаний):-----
 - нарушений не выявлено -----

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

_____ (указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 14.06.2017г.
2. Протоколы лабораторных исследований № 02-5262 от 15.06.2017г.,
3. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 02-671 от 23.06.2017г.

4. Объяснительная Мишенькиной О.В.
5. Предписание №17-1352 от 03.07.2017г

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заклучения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской обл.
в городском округе городе Выкса,
Вознесенском районе,
городском округе городе Кулебаки,
городском округе Навашинский

Е.Б.Балинская

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Начальник ЛДП МБДОУ школа № 6
имени героя РФ Морева И.А.
Баранова Марина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 03 ” июля 20 17 г.

(подпись)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положение 12 статьи 16 Федерального законно №294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” мне разъяснено и понятно: Баранова Марина Николаевна

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)